



# Městský úřad Vizovice

Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice

Odbor dopravy  
a silničního hospodářství

Rozdělovník

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
29. října 2019	Bc. Marie Balusková	MUVIZ 017418/2019	S MUVIZ 016398/2019 ODSH/MB

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení stavebního řízení

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, (dále jen „ODSH MěU Vizovice“) obdržel dne 10.10.2019 od žadatele:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, obec Podkopná Lhota, IČ: 005 44 493, se sídlem Podkopná Lhota 37, 763 18 Trnava, oba na základě plné moci v zastoupení společností Rušar mosty, s.r.o., se sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ: 293 62 393,**  
(dále jen „stavebník“), žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

### „Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď“

v rozsahu SO:

- SO 101 Stavební úprava silnice III/4893
- SO 102 Stavební úprava připojení MK, sjezdů
- SO 103 Zvýšené nástupiště + přístřešek
- SO 180 Dopravně inženýrská opatření
- SO 201 Stavební úprava propustku
- SO 202 Parkovací stání
- SO 250 Opěrná zeď A
- SO 251 Opěrná zeď B
- SO 252 Opěrná zeď C
- SO 300 Dešťová kanalizace

(dále jen „stavba“), na pozemcích parc. č. 1220/1 a 1254/4, 1254/26, 1254/27, 1251/4, 1251/37, 1251/29, 1251/39, 1220/8, 1268/14, 1253/4, 1251/38, 1254/24, 27, 1254/25, 1242/12, 1242/13, 1254/22, 1254/2, 1254/1, 1254/19, 22, 1254/21, st.11, 21/1, st.12, 23/2, 1258, 21/2, 23/1, 24/2, 1254/23, 19/2, st.10, 19/1, 18/1 v katastrálním území a obci Podkopná Lhota.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Na stavbu vydal Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, dne 27.08.2019, Územní rozhodnutí č. j. 2/2019, sp. znak: MUS-437/2019-SÚ-Hyn, v právní moci dne 04.10.2019.

Popis navržené stavby:

Předmětem stavby je přestavba stávající opěrné zdi (typy úpravy zdi A, B, C) a rekonstrukce úseku silnice III/4893 v délce cca 240 m v uzlovém staničení km 4,161 – 4,400. Součástí stavby bude rekonstrukce propustku VT Kopná; úprava autobusové zastávky v délce 2,0 x 12,0 m; napojení místních komunikací a sjezdů - 12 ks, parkovací stání pro osobní auto 2,5 x 9,0 m; nová dešťová kanalizace a přeložky inženýrských sítí (telefonní kabel, vedení NN, VO, MR - nejsou součástí tohoto řízení).

IČ: 00284653  
web: www.mestovizovice.cz

tel.: 777 471 175, fax: 577 599 185  
e-mail:marie.baluskova@vizovice.eu

POPUŠENO DS DNE 1.11.2019 V 10:01 HODIN  
ID ZPRÁVY : 722 590 302

#### SO 101 Stavební úprava silnice III/4893

U stávající silnice kategorie MO2 7/7/30 bez rozšíření jízdních pruhů ve směrových obloucích je navržena rekonstrukce v úseku dlouhém cca 240,0 m na šířku zpevnění mezi obrubami 6,0 m, výška nášlapu obrub 150 mm. Příčný sklon vozovky navržen střechovitý +/- 2,5%; podélný sklon vozovky je min. 0,5% a max. 8,4%. Výškové lomy jsou zaobleny v poloměru R = 1000 m; směrové oblouky bez přechodnic o poloměrech 82 - 100 m; úprava nivelety komunikace max. 30 mm.

Součástí objektu je konstrukce stabilizace svahu vpravo ve staničení projektu 188,295 – 219,670 m stabilizačním trámcem š. 750 m a výšky 1020 mm založeným na mikropilotách, na trámcí bude osazeno silniční ocelové svodidlo.

Odvodnění komunikace bude provedeno příčným a podélným sklonem do nové dešťové kanalizace vedené u obrub, plán odvodněna drenáží do dešťových vpustí.

Povrch komunikace navržen živičný z ACO 11 tl. 50 mm. V místě stavby nové opěrné zdi „B“ bude obnovena celá konstrukce vozovky dle TP 170 D I-N-2 -VI –PIII s navýšením tl. obrusné vrstvy na 50 mm, zbytek plochy komunikace (165,0 m) bude zfézován a vyměněna obrusná vrstva, na začátku a konci úseku bude řezaná spára zalita modifikovanou zálivkou. U obrub bude položena betonová přídlažba š. 250 mm.

#### SO 102 Stavební úprava připojení MK, sjezdu

Napojení MK budou provedena z živičného povrchu ACO 11 tl. 50 mm. Sjezdy budou provedeny ze zesílené betonové zámkové dlažby tl. 80 mm do lože drtě fr. 4/8 tl. 40 mm a SC fr. 0/32, C8/10 tl. 150 mm + ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm. Obrubníky ve sjezdu budou přejezdové výšky max. 50 mm. Za obrubou bude provedena terénní úprava převážně ohumusováním tl. 150 mm s osevem, nebo v případě úzkého odrazného proužku mezi obrubou a římsou, betonová zámková dlažba tl. 60 mm v drti frakce 4/8 tl. 40 mm, vše na zásypu zeminou. Součástí objektu budou nezbytná opatření pro zachycení dešťové vody stékající z místních komunikací a sjezdů na silnici včetně napojení na novou dešťovou kanalizaci.

#### SO 103 Zvýšené nástupiště + přístřešek

Jsou navrženy nové nástupní hrany nástupiště pro autobusovou linkovou dopravu výšky 160 mm v délce 12 m. U zastávky na pravé straně bude proveden chodník s přístřeškem. U levého nástupiště ze zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě fr. 4/8 tl. 40 mm a lože ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm bude zachován stávající betonový překlad toku bez dotčení. Zastávky budou označeny vodorovným dopravním značením.

#### SO 180 Dopravní inženýrská opatření

Objekt DIO zahrnuje vyznačení objízdné trasy po okolních komunikacích a dopravní značení uzavírky silnice v místě stavby. Stavba bude prováděna při celkové uzavěře dotčené části silnice III (nejdéle 3 měsíce). Autobusy veřejné linkové dopravy se budou otáčet na vhodném místě co nejbližší konci stavby na dočasné konečné zastávce.

#### SO 201 Stavební úprava propustku

Stavební objekt řeší prodloužení stávajícího propustku délky 10,0 m pod silnicí, rekonstrukci jeho původní části a úpravy toku v nejbližším okolí propustku. Propustek bude tvořen železobetonovými rámy 1,5 m x 2,0 m v ploše otvoru 1,5 x 13,0 m (rámy Beneš nebo IZM 1.5/2.0 m). Propustek je kolmý s šikmým vedením osy toku, křídla rovnoběžná s osou komunikace. Stávající propustek bude sanován, opatřen novou hydroizolací a svrškem. Na výtoku se propustek prodlouží o 3 m prefabrikovanými IZM rámy 1,5/2,0. Na čelech vzniknou nové římsy se zábradlím mostního typu výšky 1,1 m. Dno toku bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu.

#### SO 202 Parkovací stání

V km cca 4,302 vpravo je navrženo nové podélné parkovací stání s připojením na silnici z železobetonové monolitické desky uložené na nové opěrné zdi a hlubinně založených sloupech. Na desce bude kotvena ŽB římsa se zábradlím (ocelové mostní), vedle stání bude ŽB schodiště na zahradu ve vlastnictví pana Malíčka.

#### SO 250 Opěrná zeď A

Na opěrné zdi na levé straně VT Kopná (majetkový správce toku Lesy ČR s.p.) je navrženo provedení nové železobetonové římsy na koruně zdi s proměnlivou šířkou min. 750 mm, délka cca 72,0 m a osazení nového ocelového mostního zábradlí výšky 1,1 m.

#### SO 251 Opěrná zeď B

Z důvodu havarijního stavu stávající zdi podél pravé strany silnice je navrženo její odstranění a vybudování nové opěrné zdi „B“, která je navržena jako železobetonová o šířce 750 mm, založení na mikropilotách. Na zdi jsou navrženy železobetonové římsy a ocelové mostní zábradlí výšky 1,1 m; součástí objektu bude nové parkovací stání pro jedno osobní vozidlo. Rub zdi bude odvodněn drenáží s výtokem na terén v lici zdi.

V blízkosti sloupů NN (1,0 m) bude výkop pažený larsenami. Provedení opěrné zdi bude předcházet přeložení inženýrských sítí, které není součástí tohoto stavebního řízení.

#### SO 252 Opěrná zeď C

Opěrná zídka „C“ je navržena jako opora garáže podél levé strany silnice (vlastník pan Malíček) z prefabrikovaných betonových palisád do výšky 0,5 m osazených do betonového lože bez římsy a zábradlí. Palisády navrženy v profilu 200/175/1500, délka zídky cca 13,0 m. Rub i líc zdi bude odvodněn drenáží se svodem do dešťové kanalizace.

#### SO 300 Dešťová kanalizace

Navržená dešťová kanalizace odvodní plochu silnice, říms, nástupišť a sjezdů, zaústění do vodního toku Koprná. V celé délce úpravy silnice jsou navrženy 3 úseky kanalizace se samostatnými výtoky do toku. Šachty dešťových vpustí a revizních šachet navrženy DN 450÷500 s umístěním do krajnice silnice co nejbliž k obrubě; kanalizační potrubí DN 300. Do šachet budou zaústěny i případné drenáže DN 100 a odvodnění sjezdů nebo místních komunikací.

ODSH MěÚ Vizovice jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/20016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a ust. § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

#### oznamuje

podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům

#### **zahájení stavebního řízení,**

ve kterém podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

#### **10 dnů od doručení tohoto oznámení.**

Do podkladů řízení lze nahlédnout v kanceláři ODSH MěÚ Vizovice (budova Hasičské zbrojnice, Nábřeží 993 Vizovice, I. patro, úřední hodiny pondělí a středa 8.00 hod – 17.00 hod., mimo úřední dny po telefonické domluvě). Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohou své námítky a stanoviska uplatnit nejpozději ve stanoveném termínu, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastník řízení může podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území, se podle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Současně podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu se účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě 3 dnů ode dne vypršení desetidenní lhůty po doručení tohoto oznámení. Po uplynutí lhůty pro seznámení se s podklady rozhodnutí speciální stavební úřad rozhodne ve věci.

Speciální stavební úřad upozorňuje, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

otisk razítka

Bc. Marie Balusková v. r.  
(elektronicky podepsáno)  
referentka odboru dopravy  
a silničního hospodářství

**Toto oznámení o zahájení stavebního řízení bude účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 v souladu s ust. § 25 zákona správního řádu.** Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vizovice a Obecního úřadu Podkopná Lhota po dobu nejméně 15 dnů a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem doručení je 15. den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vizovice.

Vyvěšeno dne: 1.11.2019

Sejmuto dne: .....

**OBECNÍ ÚŘAD**  
Podkopná Lhota

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení: .....

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmnutí  
Razítko:

## ROZDĚLOVNÍK

### Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) - d) stavebního zákona

Stavebník, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomu pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu (doručení do vlastních rukou):

Obec Podkopná Lhota, IČ: 005 44 493, Podkopná Lhota 37, 763 18 Podkopná Lhota, zastoupená Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, doručí se Rušar mosty s.r.o., Majdalenky 19, Lesná 638 00 Brno, IČ: 293 62 393, IDDS: kgah6kn

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, zastoupená Rušar mosty s.r.o., Majdalenky 19, Lesná 638 00 Brno, IČ: 293 62 393, IDDS: kgah6kn

Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IDDS: scsbwku

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50 008 Hradec Králové, doručí se: Správa toků – oblast povodí Moravy Vsetín, IDDS: e8jcfnsn

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IDDS: 96vaa2e

Miroslav Malíček, nar. 1956, Podkopná Lhota 39, 763 18 Podkopná Lhota

Josef Vacula, nar. 1935, Podkopná Lhota 49, 763 18 Podkopná Lhota  
Jan Vacula, nar. 1990, Podkopná Lhota 137, 763 18 Podkopná Lhota  
Karel Míka, nar. 1944, Podkopná Lhota 19, 763 18 Podkopná Lhota  
Milada Míková, nar. 1947, Podkopná Lhota 19, 763 18 Podkopná Lhota  
Libor Míka, nar. 1980, Podkopná Lhota 19, 763 18 Podkopná Lhota  
Jiří Kurfürst, nar. 1936, Sokolská 3926, 760 01 Zlín  
Jan Šimara, nar. 1985, Zlínská 223, Kostelec 763 14 Zlín  
Zdeněk Minařík, nar. 1983, Podkopná Lhota 132, 763 18 Podkopná Lhota  
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, doručí se: E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IDDS: 3534cwz  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IDDS: qa7425  
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6  
SATTURN HOLEŠOV s.r.o., Dlažánky 305, 769 01 Holešov, IDDS: gjvzaf6

#### **Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona**

*vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu (doručení veřejnou vyhláškou) a v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona:*

Moravský rybářský svaz, z.s., IČ: 004 34 159, Soběšická 1325/83, 614 00 Brno, IDDS: 4jn5qpt  
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IDDS: m49t8gw  
vlastníci pozemků parc. č. KN: st.8/2, st.8/3, st.13/3, st.14, st.16/1, st.17, st.18/1, st.123/1, st.136, st.148/1, st.148/2, st.169, st.227/1, st.228, st.314, st.315, st.340, st.368, st.401, 13, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 19/4, 19/5, 21/1, 21/2, 24/2, 26/1, 26/2, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1, 206, 227/2, 277/1, 277/5, 277/6, 281/1, 281/2, 281/6, 281/10, 283/2, 283/3, 283/4, 283/6, 294/4, 294/5, 294/6, 294/7, 635, 642/3, 651, 1220/7, 1225, 1235/2, 1242/10, 1242/11, 1242/14, 1242/15, 1242/16, 1242/17, 1251/28, 1251/30, 1251/32, 1251/33, 1251/34, 1251/48, 1251/50, 1253/2, 1253/3, 1253/4, 1254/1, 1254/3, 1254/20, 1254/27, 1258, 1268/13, 1270, 1285, 1289, vše v k. ú. a obci Podkopná Lhota,

#### **Dotčené orgány:**

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín, IDDS: w6thp3w  
Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice  
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IDDS: z3paa5u  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, IDDS: xwsai7r  
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, sekce ekonomická a majetková, Tychonova 1, Praha 6 IDDS: hjyaavk  
Městský úřad Vizovice, ODSH, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice (osobně)

#### **Ostatní:**

Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d  
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Nábřežní 993, 763 12 Vizovice – spis

#### **Na vědomí:**

Obecní úřad Podkopná Lhota, Podkopná Lhota 37, 763 18 Trnava, IDDS: yz5bri9 (dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu k vyvěšení na úřední desku a podání zprávy ODSH o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup)