



# Městský úřad Vizovice

Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice

Odbor dopravy  
a silničního hospodářství

Rozdělovník

Datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
9. prosince 2019	Bc. Marie Balusková	MUVIZ 016398/2019	S MUVIZ 016398/2019 ODSH/MB

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### Stavební povolení

##### Výroková část:

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice (dále jen „ODSH“ nebo „speciální stavební úřad“) jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace příslušný podle ust. § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 10.10.2019 podal žadatel:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín,**  
**obec Podkopná Lhota, IČ: 005 44 493, se sídlem Podkopná Lhota 37, 763 18 Trnava,**

*oba na základě plné moci v zastoupení společností Rušar mosty, s.r.o., se sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ: 293 62 393 (dále také „stavebník“) a po provedeném řízení:*

I. **Vydává** podle ust. § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### stavební povolení


na stavbu „**Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď**“

##### v rozsahu SO:

- SO 101 Stavební úprava silnice III/4893
- SO 102 Stavební úprava připojení MK, sjezdů
- SO 103 Zvýšené nástupiště + přístřešek
- SO 180 Dopravně inženýrská opatření
- SO 201 Stavební úprava propustku
- SO 202 Parkovací stání
- SO 250 Opěrná zeď A
- SO 251 Opěrná zeď B
- SO 252 Opěrná zeď C
- SO 300 Dešťová kanalizace

IČ: 00284653  
web: www.mestovizovice.cz

tel.: 777 471 175, fax: 577 599 185  
e-mail: marie.baluskova@vizovice.eu



(dále jen „stavba“), na pozemcích parc. č. 1220/1 a 1254/4, 1254/26, 1254/27, 1251/4, 1251/37, 1251/29, 1251/39, 1220/8, 1268/14, 1253/4, 1251/38, 1254/24, 27, 1254/25, 1242/12, 1242/13, 1254/22, 1254/2, 1254/1, 1254/19, 22, 1254/21, st.11, 21/1, st.12, 23/2, 1258, 21/2, 23/1, 24/2, 1254/23, 19/2, st.10, 19/1, 18/1, vše v katastrálním území a v obci Podkopná Lhota.

Územní rozhodnutí na stavbu vydal Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, dne 27.08.2019, pod č.j. 2/2019, sp. zn. MUS-437/2019-SÚ/Hyn, v právní moci dne 04.10.2019.

#### Popis navržené stavby:

Je navržena přestavba stávající opěrné zdi (typy úpravy zdi A, B, C) v délce cca 71,0 m a rekonstrukce úseku silnice III/4893 v délce cca 240 m v uzlovém staničení km 4,161 – 4,400. Součástí stavby bude rekonstrukce propustku VT Kopná; úprava zastávek osobní linkové dopravy; úprava připojení místních komunikací a sjezdů, vybudování parkovacího stání pro osobní auto 2,5 x 9,0 m; nová dešťová kanalizace, úprava terénu za obrubami jednotlivých zdí a přeložky inženýrských sítí (telefonní kabel, vedení NN, VO, MR - nejsou součástí tohoto řízení)

#### SO 101 Stavební úprava silnice III/4893

U stávající silnice kategorie MO2 7/7/30 bez rozšíření jízdních pruhů ve směrových obloucích je navržena rekonstrukce v úseku dlouhém cca 240,0 m na šířku zpevnění mezi obrubami 6,0 m, výška nášlapu obrub 150 mm. Příčný sklon vozovky navržen střešovitý +/- 2,5%; podélný sklon vozovky je min. 0,5% a max. 8,4%. Výškové lomy jsou zaobleny v poloměru R = 1000 m; směrové oblouky bez přechodnic o poloměrech 82 - 100 m; úprava nivelety komunikace max. 30 mm.

V délce 75,0 m bude vyměněna kompletní skladba vozovky v tl. 400 mm (v délce výkopu pro zed'); úsek délky 165,0 m bude zfrézován a vyměněna obrusná vrstva; na začátku a konci úseku bude řezaná spára zalita modifikovanou zálivkou.

Konstrukce vozovky (ve výkopu):

Asfaltový beton (ACO 11+)	50 mm
Spojovací postřik z modif. Emulze PS-EP	0,25 kg/m <sup>2</sup>
Asfaltový beton (ACP 16+)	50 mm
Infiltrační postřik	1,0 kg/m <sup>2</sup>
Štěrč část. vypl. cem. maltu	150 mm
Štěrčodrt'	150 mm
Celkem	400 mm

Konstrukce vozovky s výměnou obrusu:

Asfaltový beton (ACO 11+)	50 mm
Spojovací postřik z mod. emulze PS-EP	0,25 kg/m <sup>2</sup>
Asfaltový beton (ACP 16+)	50 mm
Spoj. postřik z modif. Emulze PS-EP	0,25 kg/m <sup>2</sup>
Celkem	100 mm

Součástí objektu je konstrukce stabilizace svahu vpravo ve staničení projektu 188,295 – 219,670 m stabilizačním trámcem š. 750 mm a výšky 1020 mm založeným na mikropilotách, na trámcu bude osazeno silniční ocelové svodidlo; dále svislé a vodorovné dopravní značení. U obrub bude položena betonová přídlažba š. 250 mm. Odvodnění komunikace bude provedeno příčným a podélným sklonem do nových uličních vpustí DN 450 mm, potrubí DN 16, svedených do nové dešťové kanalizace se zaústěním do vodního toku (SO 300).

#### SO 102 Stavební úprava připojení MK, sjezdu

Úpravy stávajících připojení MK budou provedeny z živичného povrchu ACO 11 tl. 50 mm. Sjezdy budou provedeny ze zesílené betonové zámkové dlažby tl. 80 mm do lože drtě fr. 4/8 tl. 40 mm a SC fr. 0/32, C8/10 tl. 150 mm + ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm. Obrubníky ve sjezdu budou přejezdové výšky max. 50 mm. Za obrubou bude provedena terénní úprava převážně ohumusováním tl. 150 mm s osemem, nebo v případě úzkého odrazného proužku mezi obrubou a římsou, betonová zámková dlažba tl. 60 mm v drti frakce 4/8 tl. 40 mm, vše na zásypané zeminou. Součástí objektu budou nezbytná opatření pro zachycení dešťové vody stékající z místních komunikací a sjezdů na silnici včetně napojení na novou dešťovou kanalizaci.

#### SO 103 Zvýšené nástupiště + přístřešek

Jsou navrženy nové nástupní hrany nástupiště s bezbariérovým provedením pro autobusovou linkovou dopravu výšky 160 mm v délce 12,0 m. Pravé nástupiště bude zřízeno nově z prefabrikované obruby, zámkové chodníkové dlažby a palisád, bude osazen přístřešek. Součástí je konstrukce palisádové zídky v délce cca 11,0 m, š. 150 mm, výška 2000 mm, základ tvořen pásem betonu C 25/30n XF3 šířky 1000 mm, o výšce 1179 mm, bez zábradlí. Levé nástupiště z monolitického železobetonu C 30/37 XF4 šířky cca 500 mm, výšky cca 160 mm, kotveno lepenou výztuží ke stávající ŽB desce, podklad pro obrubu beton tl. 150 mm, na obrubu bude navazovat římsa opěrné zdi „A“. Příčný sklon nástupiště 2% k obrubě, podélný do 1%, rampy ve sklonu 8,3%, šířka navazujících chodníků 1,5 m. Nástupní hrany budou označeny kontrastním pásem, bude vytvořen signální pás a na konce chodníků (ramp) varovný pás. Zastávky budou označeny vodorovným dopravním značením.

### SO 180 Dopravné inženýrská opatření

Objekt DIO zahrnuje vyznačení objízdné trasy po okolních komunikacích a dopravní značení uzavírky silnice v místě stavby. Stavba bude prováděna při celkové uzavěře dotčené části silnice (nejdéle 3 měsíce). Autobusy veřejné linkové dopravy se budou otáčet na vhodném místě co nejbližže konci stavby na dočasné konečné zastávce.

### SO 201 Stavební úprava propustku

Stavební objekt řeší prodloužení stávajícího propustku pod silnicí o 3,0 m, rekonstrukci jeho původní části a úpravy toku v nejbližším okolí propustku. Propustek bude tvořen železobetonovými rámy 1,5 x 2,0 m v ploše otvoru 1,5 x 13,0 m (rámy Beneš nebo IZM 1.5/2.0 m). Propustek je kolmý s šikmým vedením osy toku, křídla rovnoběžná s osou komunikace. Stávající propustek bude sanován, opatřen novou hydroizolací a svrškem. Na výtoku se propustek prodlouží o 3 m prefabrikovanými IZM rámy 1,5/2,0. Na čelech vzniknou nové římsy se zábradlím mostního typu výšky 1,1 m. Na propustku bude provedena komunikace šířky 6,0 m mezi obrubami, volná šířka 7,75, vlevo chodník. Vozovka za propustkem bude rozšířena posunutím opěrné zdi. Dno toku bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu v délce 16,0 m, dlažba ukončena příčnými prahy z betonu.

### SO 202 Parkovací stání

V km cca 4,302 vpravo před RD č.p. 39 bude provedeno nové podélné parkovací stání s připojením na silnici o rozměrech 9,0 x 2,50 m, podélný spád 7,2%, příčný 2,5%, plocha nosné konstrukce 33,4 m<sup>2</sup>, z železobetonové monolitické desky uložené na nové opěrné zdi a hlubinně založených sloupech. Podepření desky bude na opěrné zdi „B“ liniově a na třech železobetonových sloupech bodově. Základ spodní stavby na podkladním betonu C 8/10 tl. 150 mm, základ ze železobetonu C 30/37 – XC2, XF1 tl. 600 mm, pod opěrnou zdí bude pás šířky 2000 mm. Sloupy 250x250 mm výšky 2000 – 2800 mm, rozteč 4985 mm, beton C 30/37 – XC3, XD1, XF2. Pod deskou stání bude vytvořen prostor světlé výšky min. 2,1 m. Na desce budou kotveny železobetonové římsy š. 750 mm, příčný sklon 4%, výška obruby 150 mm, beton C 30/37, kotvení vodotěsnými kotvami do předvrtaných otvorů v desce, vzdálenost kotev 1,0 m. Na římsu bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1,1 m.

Z vrchu římsy na terén pod zdí „B“ bude provedeno ŽB schodiště š. 1200 pro vstup na soukromý pozemek pana Malíčka.

### SO 250 Opěrná zeď A

Na opěrné zdi na levé straně VT Kopná ve směru staničení před propustkem je navrženo provedení nové železobetonové římsy na koruně stávající opěrné zdi s převážnou šířkou 750 mm, tl. 280 mm, výška 1,2 – 1,9 m, délka cca 72,0 m; kotvení ke stávající kamenné zdi vlepenou výztuží. Příčný sklon 4%, výška obruby 150 mm, výška římsy 280 mm, jakost betonu C 30/37 – XC3, XD3, XF4. Pro zlepšení rozhledu při výjezdu z mostku a vedení obruby v oblouku dojde k rozšíření římsy na 1750 mm. Římsa bude dilatována po úsecích max. délky 10,0 m; u zastávky BUS bude tvořit bezbariérovou rampu přístupu ke zvýšenému nástupišti. Na římsu bude osazeno ocelové mostní zábradlí z uzavřených ocelových profilů se svislou výplní výšky 1,1 m.

### SO 251 Opěrná zeď B

Z důvodu havarijního stavu stávající zdi vpravo ve směru staničení bude tato odstraněna a vybudována nová tížní zeď „B“ v délce cca 73,38 m. Začátek zdi navazuje na prodloužení silničního propustku, konec zdi u domu č. p. 49. Zeď je navržena jako železobetonová monolitická o šířce 750 mm, založení na mikropilotách, výška dřívku proměnná 1125 – 3200 mm, tloušťka zdi 520 mm v koruně a 680 – 980 mm v patě. Základ zdi konstantní šířky 2000 mm a výšky 600 mm, beton C 30/37 – XC4, XD1, XF2. Podélný spád koruny proměnný 0,4 – 7,5 %, příčný spád 4%. Základ spodní stavby na podkladním betonu C 8/10 tl. 150 mm, základ ze železobetonu C 30/37 – XC2, XF1 tl. 600 mm, pod zdí bude pás š. 2000 mm. Zeď bude dilatována max. po 20 m; dilatační spára z polystyrenu tl. 20 mm.

Na koruně zdi budou provedeny železobetonové římsy šířky 750 mm a tl. 280 mm, na konci zdi se římsa rozšíří na 1300 mm pro lepší rozhled při výjezdu z garáže; kotvení říms betonářskou výztuží vyvedenou z koruny opěrné zdi. Příčný sklon 4%, výška obruby 150 mm. Rub zdi bude odvodněn drenáží DN 100 ve spádu 3% s výtokem na terén v lici zdi. V blízkosti sloupů NN (1,0 m) bude výkop pažený larsenami. Pod zdí bude procházet stávající plynovod a nové vedení kanalizace. Živičná vozovka přilehlé komunikace bude od povrchu římsy zdi výškově odskočena v krajnici o 150 mm; podél obruby ve vozovce uložena předlažba, mezi předlažbou a nosnou deskou bude provedena asfaltová zálivka. Bude osazeno ocelové mostní zábradlí z uzavřených ocelových profilů se svislou výplní výšky 1,1 m; součástí objektu bude nové parkovací stání pro jedno osobní vozidlo. Provedení opěrné zdi bude předcházet vykácení části stromů v zahradě a přeložení inženýrských sítí (není součástí tohoto stavebního řízení).

### SO 252 Opěrná zeď C

Nová opěrná zídka „C“ je navržena jako opora garáže podél levé strany silnice ve směru staničení (vlastník pan Malíček) z prefabrikovaných betonových palisád do výšky 0,5 m osazených do betonového lože bez římsy a zábradlí. Výška dřívku zdi proměnná 600 – 1200 mm, tl. 200 mm, líc zdi kolmý, výška líce 109 – 659 mm, délka zídky cca 13,0 m, šířka základu 0,40 m, beton C 30/37 – XC4, XD3, XF4; zeď nebude dilatována, rub i líc odvodněn drenáží DN 100 ve spádu 3% se svodem do dešťové kanalizace. V líci zdi bude proveden chodník ze zámkové dlažby ve skladbě:

Betonová zámková dlažba	60 mm
Lože z drceného kameniva 4/8	40 mm
Štěrkodr' SDA 0/63 GE)	150 mm

### SO 300 Dešťová kanalizace

Navržená dešťová kanalizace odvodní plochu silnice, říms, nástupišť a sjezdů, zaústění do vodního toku Kopná. V celé délce úpravy silnice, tj. 240,0 m, jsou navrženy 3 úseky kanalizace se samostatnými výtoky do toku. Uložení potrubí bude provedeno do paženého výkopu č. 1200 mm, dno výkopu odvodněno drenáží DN 80 se zásypem štěrkem; pod potrubím lože z kameniva fr. 0/8 tl. 100 mm; obsyp potrubí do výšky 200 mm nad vrchol potrubí. Šachty dešťových vpustí a revizních šachet navrženy s umístěním do krajnice silnice co nejbliž k obrubě; kanalizační potrubí DN 300. Do šachet budou zaústěny i případné drenáže a odvodnění sjezdů nebo místních komunikací. Na výtoku bude dno toku a část břehu zpevněno kamennou dlažbou tl. 200 mm osazenou do betonového lože.

## **II. Stanovní podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou zpracovala fa. Rušar mosty s.r.o., IČ: 293 62 393, vypracoval Ing. Tomáš Knobloch, zodpovědný projektant Ing. Jaromír Rušar, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1000264, č. zakáz. 52-2016, archiv. č. 15-2016, březen 2019. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna oprávněnou fyzickou či právnickou osobou. Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo zhotovitele. Změny v těchto skutečnostech neprodleně oznámí stavebnímu úřadu.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:  
- závěrečná kontrolní prohlídka po provedení stavby.
4. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a učiněna opatření předcházející jejich ohrožení nebo poškození v souladu se stanovisky vlastníků technické infrastruktury, které jsou součástí projektové dokumentace.
5. Při realizaci stavby budou respektovány a zohledněny požadavky zejména dotčených orgánů, majetkového správce dotčené silnice, dotčeného vodního toku a správců technických sítí, jež vyplývají z vyjádření a stanovisek vydaných pro předmětnou stavbu a týkají se provádění stavby (viz seznam dodaných podkladů). Stavebník je povinen zabezpečit aktualizaci vyjádření správců sítí, pokud byla časově omezena. Vyžadají-li si to okolnosti, bude správce VT a správci inženýrských sítí přizváni podle povahy věci ke konzultaci.
6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky vyplývající z vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury k dokumentaci pro územní a stavební řízení, zejména:
  - Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., ze dne 21.02.2019,
  - Lesy České republiky, s.p., č. j. LCR957/005063/2018 ze dne 22.10.2018,
  - vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., zn. P6606/13011803 ze dne 28.06.2018,
  - vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn. H18502-16263706 ze dne 12.07.2019,
  - vyjádření CETIN a. s., č. j. 707820/19 ze dne 14.08.2019,
  - vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5001855496 z 14.02.2019 a zn. 5001883344 z 04.03.2019,
  - vyjádření SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., č. 18168/8 ze dne 27.07.2016 a 28.06.2018.
7. Při stavbě budou dodržována závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

8. Se vzniklým odpadem, který nebude možné využít, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a s příslušnými prováděcími vyhláškami. Doklady o této skutečnosti budou stavebníkem doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

9. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani krázeni. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, se stavebník zavazuje odstranit na své náklady nebo plnohodnotně nahradit.

10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy, které spolupůsobily v řízení, zejména:

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, souhlasné Závazné stanovisko č. j. KHZS, č. j. HSZL 03675-2/2018 ze dne 26.07.2018;
- Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, souhlasné stanovisko č. j. KRPZ-73814-1/ČJ-2018-150506 ze dne 06.08.2018;
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, souhlasné závazné stanovisko č. j. KHSZL-16386/SPD-2019 ze dne 20.07.2018, za podmínky:

V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B, nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností a prací bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

- Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, Koordinované závazné stanovisko č. j. MUVIZ č. j. MUVIZ 009336/2019, sp. zn. S MUVIZ 009336/2019 ze dne 11.09.2019:

- Orgán odpadového hospodářství:

vyprodukované odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech podle jednotlivých druhů a kategorií. Poté budou předávány oprávněné osobě k dalšímu nakládání s nimi.

- Silniční správní úřad:

Investor, příp. zhotovitel, je povinen požádat s dostatečným časovým předstihem o povolení:

1. povolení stanovení přechodné úpravy provozu na dotčené komunikaci podle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.
2. povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 pro provádění stavebních prací na silnici III/4893 a na místních komunikacích (příslušný silniční správní úřad ODSH MěÚ Vizovice a Obecní úřad Podkopná Lhota).
3. povolení uzavírky provozu na dotčených komunikacích podle ust. § 24 ZoPK (příslušný silniční správní úřad ODSH MěÚ Vizovice a Obecní úřad Podkopná Lhota).

- Orgán ochrany přírody:

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 15 písm. j) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

#### **Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu**

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §§ 10,11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, §15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) po posouzení předložené spisové a výkresové dokumentace doložené k žádosti stavebníka, v souladu s ust. § 21 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu,

I. uděluje podle § 9 odst. 8 zákona **souhlas** s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace se sídlem K Majáku č.p. 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 pro přestavbu stávající opěrné zdi a úpravu přílehlající komunikace v Podkopné Lhotě pro stavbu „Silnice III/4893 : Podkopná Lhota, opěrná zed“ na p. č. 19/1 – zahrada, 19/2 - zahrada,

22 - zahrada, 23/1 - zahrada, 23/2 – zahrada a 24/2 - zahrada v k.ú. Podkopná Lhota na pozemku zemědělského půdního fondu, kultura orná půda.  
Vymezení dotčeného pozemku:

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	POZEMEK p. č.	VYMĚRA POZEMK	VÝMĚRA ODNĚ	BPEJ, TŘÍDA OCHRANY,ZE PŮD DRUH POZEMKU
Podkopná Lhota	19/1	0,1198 ha	0,0018 ha	74167 V. třída ochrany zem. půdy zahrada
	19/2	0,2098 ha	0,0029 ha	74167 V. třída ochrany zem. půdy zahrada
	22	0,0628 ha	0,0040 ha	74167 V. třída ochrany zem. půdy zahrada
			0,0097 ha	72044 V. třída ochrany zem. půdy zahrada
	23/1	0,0324 ha	0,0001 ha	72044 V. třída ochrany zem. půdy zahrada
	23/2	0,0034 ha	0,0003 ha	72044 V. třída ochrany zem. půdy zahrada
	24/2	0,0077 ha	0,0003 ha	72044 V. třída ochrany zem. půdy zahrada 72044 V. t 7
Celkem			0,0191 ha	

**II. Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF se uděluje za předpokladu, že k zabezpečení ochrany ZPF stavebník nebo jeho právní nástupce zajistí splnění následujících podmínek:**

Pozemky uvedené v tabulce tohoto souhlasu mohou být použity výhradně pro přestavbu stávající opěrné zdi a úpravu přílehlé komunikace v Podkopné Lhotě pro stavbu „Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď“ na parcelách č. 19/1 – zahrada, 19/2 - zahrada, 22 - zahrada, 23/1 - zahrada, 23/2 – zahrada a 24/2 - zahrada v k.ú. Podkopná Lhota na pozemku zemědělského půdního fondu, kultura orná půda, jiné funkční využití není přípustné.

- Hranice odnímaných zemědělských pozemků budou v terénu zřetelně vyznačeny tak, aby

nedocházelo k neoprávněnému záboru zem. půdního fondu. V rozhodnutích vydaných podle zvláštních předpisů (viz § 5 odst. 3 zákona) nesmí plocha dotčených pozemků, které jsou součástí zem. půdního fondu, překročit výměru danou tímto souhlasem.

- Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na jiné zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle konkrétních potřeb na vlastní náklady přístup na tyto pozemky. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození hydrologických a odtokových poměrů na okolních zemědělských pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad nápravná opatření. Před vlastním zahájením skrývkových prací bude dotčená plocha vyčištěna od mechanických příměsí a nečistot (sklo, plasty, kameny, zbytky kořenů apod.). Poté bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy v průměrné mocnosti min. 0,20 m. Předpokládaná plocha skrývky činí 140 m<sup>2</sup>, odhadovaná kubatura ornice v nenakypřeném stavu činí 28 m<sup>3</sup>. Ornice z pozemků 22 a 23/2 v k.ú. Podkopná Lhota bude využita na zbyvajících nezastavovaných plochách dotčených parcel vlastníků, v souladu s projektovou dokumentací stavby. Na zbyvajících pozemcích se ornice již nenachází, proto je u skrývky ornice u těchto pozemků udělena výjimka z povinnosti skrývky ornice dle § 8 odst. 1 písm.a) zákona.

Využití ornice pro zúrodnění pozemku a její rozprostření zabezpečí na svůj náklad stavebník.

O veškeré manipulaci s ornici povede stavebník prokazatelnou a přehlednou evidenci.

- **Pro potřebu zahájení řízení o povinnosti platby odvodů je stavebník (dále jen povinný) povinen nejpozději 15 dnů předem, oznámit písemně odboru životního prostředí MěÚ Vizovice, zahájení realizace záměru nebo jeho další etapy.**
- Na plochu vyňatou ze zeměd. půdního fondu pro stavbu „Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zed“ v Podkopné Lhotě) se v souladu s § 11 odst. 1, 2 zákona **nepředepisuje** odvod za trvalé odnětí půdy v souladu s § 11a, odst. (1) zákona. písm.b) zákona.

11. Stavba bude dokončena do 31.12.2021.

12. MěÚ ODSH MěÚ Vizovice si vyhrazuje právo stanovit další podmínky pro uvedenou stavbu, pokud by to vyžadoval silniční nebo jiný veřejný záměr.

#### **Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (ust. § 27 odst. 1 správního řádu):**

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín,  
Obec Podkopná Lhota, IČ: 005 44 493, se sídlem Podkopná Lhota 37, 763 18 Trnava,  
Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,  
Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 50 008 Hradec Králové,  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,  
Nové Město, 128 00 Praha 2,  
Miroslav Malíček, nar. 01.06.1956, bytem Podkopná Lhota 39, 763 18 Podkopná Lhota,  
Josef Vacula, nar. 07.05.1935, bytem Podkopná Lhota 49, 763 18 Podkopná Lhota,  
Jan Vacula, nar. 16.09.1990, bytem Podkopná Lhota 137, 763 18 Podkopná Lhota,  
Karel Míka, nar. 22.01.1944, bytem Podkopná Lhota 19, 763 18 Podkopná Lhota,  
Milada Míková, nar. 11.07.1947, bytem Podkopná Lhota 19, 763 18 Podkopná Lhota,  
Libor Míka, nar. 02.09.1980, bytem Podkopná Lhota 19, 763 18 Podkopná Lhota,  
Jiří Kurfürst, nar. 31.01.1936, bytem Sokolská 3926, 760 01 Zlín,  
Jan Šimara, nar. 15.12.1985, bytem Zlínská 223, Kostelec 763 14 Zlín,  
Zdeněk Minařík, nar. 05.11.1983, bytem Podkopná Lhota 132, 763 18 Podkopná Lhota,  
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,  
GridServices, s.r.o., IČ: 279 35 311, se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,  
SATTURN HOLEŠOV s.r.o., IČ: 469 00 250, se sídlem Dlažánky 305, 769 01 Holešov.

#### **Odůvodnění:**

ODSH MěÚ Vizovice obdržel od stavebníka dne 10.10.2019 žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Rozhodnutí o umístění stavby vydal Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, dne 27.08.2019, Územní rozhodnutí č. j. 2/2019, sp. znak: MUS-437/2019-SÚ/Hyn, v právní moci dne 04.10.2019. Na základě žádosti speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace ze dne 20.10.2019 vydal Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, dne 23.10.2019, č. j. 1/2019, sp. zn. MUS-972/2019-SÚ/Hyn, souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení předmětné stavby ve smyslu ust. § 15 stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, byla výše uvedená stavba oznámena a projednávána s účastníky řízení ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, s odkazem na ustanovení § 144 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Speciální stavební úřad oznámením č. j. MUVIZ 017418/2019 ze dne 29.10.2019 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Veřejná vyhláška o oznámení zahájení stavebního řízení byla na úřední desce Městského úřadu Vizovice vyvěšena dne 31.10.2019 a sejmuta dne 16.11.2019. Dnem doručení oznámení o zahájení stavebního řízení byl 15. den po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Vizovice. Stavebníkově, vlastníkově pozemku, na kterém má být stavba prováděna a vlastníkově stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a tomu, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, bylo oznámení o zahájení řízení doručeno do vlastních rukou a do datové schránky.

Podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Současně speciální stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá stanoviska a upozornil, že k později uplatněným stanoviskům námítkám, popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. Dále byli účastníci řízení upozorněni, že mohou uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, přičemž k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Speciální stavební úřad upozornil, že v podaných námítkách je třeba uvést skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení, důvody podání námitek a že k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Současně speciální stavební úřad podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů ode dne vypršení desetidenní lhůty po doručení oznámení o zahájení řízení. Stanovená lhůta nebyla využita, v průběhu řízení účastníci neuplatnili návrhy a námítky, k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

K žádosti o povolení stavby byly doloženy a využity jako podklad pro rozhodnutí níže uvedené povinné doklady podle ust. § 110 stavebního zákona a § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a další související podklady:

- Územní rozhodnutí, vydal MěÚ Slušovice, Stavební úřad, č. j. 2/2019, sp. znak: MUS-437/2019-SÚ-Hyn, v právní moci dne 04.10.2019.
- Souhlas s vydáním rozhodnutí, MěÚ Slušovice, Stavební úřad, č. j. 1/2019, sp. zn. MUS-972/2019-SÚ/Hyn ze dne 23.10.2019;
- dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby, uzavřená dne 19.11.2019 mezi majetkovým správcem silnice, ŘSZK, p.o. a obcí Podkopná Lhota;
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Vizovice, OŽP, č. j. MUVIZ 009336/2019/MM, sp. zn. S MUVIZ 009336/2019/2/MM, ze dne 11.09.2019;
- stanovisko majetkového správce silnice III/4893, ŘSZK, p.o. ze dne 21.02.2019;
- stanovisko správce vodního toku Kopná, Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast Povodí Moravy, č. j. LCR957/005063/2018 ze dne 22.10.2018;
- stanovisko PČR, Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát, č. j. KRPZ-73814-1/ČJ-2018-150506 ze dne 06.08.2018;
- závazné stanovisko MO ČR, sp. zn. 84327/2018-1150-OÚZ-Br ze dne 02.07.2018;
- závazné stanovisko HZS ZK, č. j. KHSZL-16386/SPD-2019 ze dne 20.07.2018;
- závazné stanovisko KHZS, č. j. HSZL 03675-2/2018 ze dne 26.07.2018;
- závazné stanovisko SSÚ MěÚ Vizovice, č. j. MUVIZ 017209/2018 ze dne 16.10.2018;
- povolení zvláštního užívání, vydal SSÚ MěÚ Vizovice, č. j. MUVIZ 001663/2019 dne 18.02.2019;
- povolení zvláštního užívání, vydal SSÚ MěÚ Vizovice, č. j. MUVIZ 012327/2019 dne 12.08.2019;
- sdělení SSÚ MěÚ Vizovice, č. j. MUVIZ 009335/2019 ze dne 02.07.2019;
- vyjádření obce Podkopná Lhota k existenci IS ze dne 20.07.2016 a 12.08.2019;
- vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., zn. P6606/13011803 ze dne 28.06.2018;
- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn. H18502-16263706 ze dne 12.07.2019;
- vyjádření CETIN a. s., č. j. 707820/19 ze dne 14.08.2019;
- vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5001855496 ze dne 14.02.2019;
- vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5001883344 ze dne 04.03.2019;
- vyjádření SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., č. 18168/8 ze dne 27.07.2016 a 28.06.2018



- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, zn. ARUB/18 ze dne 22.08.2018;
- vyjádření Moravský rybářský svaz z.s. ze dne 16.07.2019;
- vyjádření Povodí Moravy, s.p., zn. PM-14706/2018/5203/ŽU ze dne 30.07.2018;
- vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, OŽPaZ, č. j. KUZL 44803/2019 ze dne 03.07.2019;
- souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou k provedení stavebního záměru ve smyslu ust. § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.

Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh účastníků řízení, jenž je vymezen zákonem upravou v ust. § 109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje kromě stavebníka tyto osoby: vlastníky stavby, na niž má být provedena změna, není-li stavebníkem; vlastníky pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastníky stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastníky sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

S ohledem na výše uvedené byli do okruhu účastníků stavebního řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu zahrnuti podle ust. § 109 písm. a) – d) stavebního zákona stavebník, tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860; Obec Podkopná Lhota, IČ: 005 44 493; Zlínský kraj, IČ: 708 91 320; majetkový správce dotčeného vodního toku, Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451; vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111; Miroslav Malíček, nar. 01.06.1956; Josef Vacula, nar. 07.05.1935; Jan Vacula, nar. 16.09.1990; Karel Míka, nar. 22.01.1944; Milada Míková, nar. 11.07.1947; Libor Míka, nar. 02.09.1980; Jiří Kurfürst, nar. 31.01.1936; Jan Šimara, nar. 15.12.1985; Zdeněk Minařík, nar. 05.11.1983; E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063; GridServices, s.r.o., IČ: 279 35 311; SATTURN HOLEŠOV s.r.o., IČ: 469 00 250.

Do okruhu účastníků stavebního řízení byli dále zahrnuti ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu účastníci podle ust. § 109 písm. e) – f) stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu:

Moravský rybářský svaz, z.s., IČ: 004 34 159; Povodí Moravy, s. p., IČ: 708 90 013; vlastníci následujících pozemků:

parc. č. KN: st.8/2, st.8/3, st.13/3, st.14, st.16/1, st.17, st.18/1, st.123/1, st.136, st.148/1, st.148/2, st.169, st.227/1, st.228, st.314, st.315, st.340, st.368, st.401, 13, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 19/4, 19/5, 21/1, 21/2, 24/2, 26/1, 26/2, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1, 206, 227/2, 277/1, 277/5, 277/6, 281/1, 281/2, 281/6, 281/10, 283/2, 283/3, 283/4, 283/6, 294/4, 294/5, 294/6, 294/7, 635, 642/3, 651,1220/7, 1225, 1235/2, 1242/10, 1242/11, 1242/14, 1242/15, 1242/16, 1242/17, 1251/28, 1251/30, 1251/32, 1251/33, 1251/34, 1251/48, 1251/50, 1253/2, 1253/3, 1253/4, 1254/1, 1254/3, 1254/20, 1254/27, 1258, 1268/13, 1270, 1285, 1289, vše v k. ú. a obci Podkopná Lhota, v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikovaní označením pozemku a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Speciální stavební úřad nezjistil další okolnosti, jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

V průběhu stavebního řízení účastníci neuplatnili návrhy a námitky, k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

Předloženou projektovou dokumentaci stavby zpracovala společnost Rušar mosty s.r.o., IČ: 293 62 393, vypracoval Ing. Tomáš Knobloch, zodpovědný projektant Ing. Jaromír Rušar, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1000264, včetně statického výpočtu pro SO 251, č. zakázky 52-2016, archiv. č. 15-2016, březen 2019. Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě dle ust. § 158 stavebního zákona.

Podle ust. § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace. Předložená projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby, byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí. Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků dopravní

a technické infrastruktury získaná před řízením jsou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení jako kapitola E, Dokladová část.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. O souladu stavby se záměry územního plánování v dotčeném území ve smyslu ust. § 15 stavebního zákona vydal souhlasné vyjádření Městský úřad Slušovice, Stavební úřad. Správní orgán dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Informace pro stavebníka:

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Při provádění stavby musí být v souladu s ust. § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu – ust. § 122 stavebního zákona.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím ODSH MěÚ Vizovice.

Rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Jestliže si adresát písemnosti uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

*Otisk úředního razítka*

Bc. Marie Balusková v. r.  
(elektronicky podepsáno)  
referentka odboru dopravy  
a silničního hospodářství

**Poplatek:**

Vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem, je podle zákona o správních poplatcích, položka 18, od správního poplatku osvobozeno.

Příloha pro stavebníka podle ust. § 115 odst. 3 stavebního zákona:

1. Ověřená projektová dokumentace - po nabytí právní moci rozhodnutí
2. Štítek „Stavba povolena“ – po nabytí právní moci rozhodnutí

**Toto rozhodnutí o stavebním povolení bude účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. e) – f) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 v souladu s ust. § 25 správního řádu.** Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vizovice a Obecního úřadu Podkopsná Lhota po dobu nejméně 15 dnů a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem doručení je 15. den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vizovice.

Vyvěšeno dne: 14. 12. 2019.....

Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení: .....

**OBECNÍ ÚŘAD**  
**Podkopsná Lhota**

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí

**ROZDĚLOVNÍK****Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) - d) stavebního zákona**

*Stavebník, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomu pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu (doručení do vlastních rukou):*

Obec Podkopsná Lhota, IČ: 005 44 493, Podkopsná Lhota 37, 763 18 Podkopsná Lhota, zastoupená Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, doručí se Rušar mosty s.r.o., Majdalenky 19, Lesná 638 00 Brno, IČ: 293 62 393, IDDS: kgah6kn

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, zastoupená Rušar mosty s.r.o., Majdalenky 19, Lesná 638 00 Brno, IČ: 293 62 393, IDDS: kgah6kn

Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IDDS: scsbwku

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50 008 Hradec Králové, doručí se: Správa toků – oblast povodí Moravy Vsetín, IDDS: e8jcfns

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IDDS: 96vaa2e

Miroslav Malíček, nar. 1956, Podkopsná Lhota 39, 763 18 Podkopsná Lhota

Josef Vacula, nar. 1935, Podkopsná Lhota 49, 763 18 Podkopsná Lhota

Jan Vacula, nar. 1990, Podkopsná Lhota 137, 763 18 Podkopsná Lhota

Karel Míka, nar. 1944, Podkopsná Lhota 19, 763 18 Podkopsná Lhota

Milada Míková, nar. 1947, Podkopsná Lhota 19, 763 18 Podkopsná Lhota

Libor Míka, nar. 1980, Podkopsná Lhota 19, 763 18 Podkopsná Lhota

Jiří Kurfürst, nar. 1936, Sokolská 3926, 760 01 Zlín

Jan Šimara, nar. 1985, Zlínská 223, Kostelec 763 14 Zlín  
Zdeněk Minařík, nar. 1983, Podkopná Lhota 132,763 18 Podkopná Lhota  
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, doručí se: E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IDDS: 3534cwz  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IDDS: qa7425  
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6  
SATTURN HOLEŠOV s.r.o., Dlažánky 305, 769 01 Holešov, IDDS: gjvzaf6

#### **Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona**

*vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu (doručení veřejnou vyhláškou):*

Moravský rybářský svaz, z.s., IČ: 004 34 159, Soběšická 1325/83, 614 00 Brno, IDDS: 4jn5qpt

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IDDS: m49t8gw

vlastníci pozemků parc. č. KN: st.8/2, st.8/3, st.13/3, st.14, st.16/1, st.17, st.18/1, st.123/1, st.136, st.148/1, st.148/2, st.169, st.227/1, st.228, st.314, st.315, st.340, st.368, st.401, 13, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 19/4, 19/5, 21/1, 21/2, 24/2, 26/1, 26/2, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1, 206, 227/2, 277/1, 277/5, 277/6, 281/1, 281/2, 281/6, 281/10, 283/2, 283/3, 283/4, 283/6, 294/4, 294/5, 294/6, 294/7, 635, 642/3, 651, 1220/7, 1225, 1235/2, 1242/10, 1242/11, 1242/14, 1242/15, 1242/16, 1242/17, 1251/28, 1251/30, 1251/32, 1251/33, 1251/34, 1251/48, 1251/50, 1253/2, 1253/3, 1253/4, 1254/1, 1254/3, 1254/20, 1254/27, 1258, 1268/13, 1270, 1285, 1289, vše v k. ú. a obci Podkopná Lhota.

#### **Dotčené orgány:**

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín, IDDS: w6thp3w

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice (osobně)

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IDDS: z3paa5u

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, IDDS: xwsai7r

Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, sekce ekonomická a majetková, Tychonova 1, Praha 6 IDDS: hjyaavk

Městský úřad Vizovice, ODSH, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice (osobně)

#### **Ostatní:**

Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Nábřežní 993, 763 12 Vizovice – spis

#### **Na vědomí:**

Obecní úřad Podkopná Lhota, Podkopná Lhota 37, 763 18 Trnava, IDDS: yz5bri9 (dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu k vyvěšení na úřední desku a podání zprávy ODSH o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup)